

Очистка и импрегнация

Красота на годы



Sopro

Системы строительной химии

Очистка и пропитка для природного камня

Sopro GR 701

Концентрат для очистки и обезжиривания



Универсальный, водорастворимый концентрат интенсивного действия для очистки сильно загрязненной облицовки.

- Удаляет загрязнения масляного и жирового происхождения, смолу, воск, остатки препаратов для консервации и многие другие загрязнения
- Для керамической облицовки, натурального камня и тесаного бетона

- Для мойки облицовки перед укладкой методом «плитка на плитку»

Расход: 100 мл/м² в виде концентрата, 20 мл/м² в разбавленном виде, в зависимости от основания

Sopro MNP 704

Импрегнат для натурального камня



Прозрачное пропиточное средство для облицовки из мрамора, природного камня и бетонных плит, обеспечивает долговременную защиту от пятен из жира и воды.

- Для защиты от образования пятен
- Облегчает очистку
- Не изменяет оттенок облицовки

- Устойчивый к действию ультрафиолета и пожелтению

Расход: 1 литра достаточно на 30 м² при пропитке полированной поверхности из камня. В других случаях – в зависимости от впитывающей способности основания

Sopro MNW 706

Концентрат для очистки и ухода за натуральным камнем



Безвредный для окружающей среды концентрат для очистки и ухода за всеми видами облицовки из мрамора, плит из природного камня и бетона. Применяется особенно там, где требуется быстрая очистка и одновременно уход в одном рабочем цикле.

- Для регулярного применения

- Не создает оболочки на поверхности, не выщелачивает
- Подвергается биodeградации

Расход: около 20 мл на 10 л воды, в зависимости от степени загрязнения и впитывающей способности поверхности

Sopro MNF 705

Пропиточное средство для углубления оттенка природного камня



Специальный препарат для углубления оттенка и структуры облицовки из природного камня, которые кажутся слишком бледными или бесцветными, а также должны быть подобраны по колористике.

- Оживляет цвет и структуру камня
- Не придает блеска

- Для поверхностей с хорошей впитывающей способностью, пористых плит и плит из природного камня, а также бетона и мрамора
- Защищает поверхность от воздействия воды и грязи

Расход: 1 литра достаточно на 10 м² в зависимости от впитывающей способности основания

Sopro ZSE 718

Концентрат для чистки от остатков цемента



Концентрированный, сильнодействующий, специальный препарат для очистки и удаления известкового и цементного налета, выцветов, остатков цемента, остатков растворов с поверхности керамической плитки, клинкера, кирпичной плитки, Cotto, с природного камня, конгломератов и др.

- Быстро и самостоятельно действует

- Особенно рекомендуется для первоначальной очистки свежеположенной керамической облицовки
- Не содержит соляной кислоты

Расход: 70-100 мл/м² в зависимости от интенсивности загрязнения

Sopro RUM 632

Препарат для удаления ржавчины с природного камня



Препарат для очистки природного камня, содержащий кислоту и окислители, специальные защитные компоненты для удаления ржавчины. Для очистки природного камня содержащего железо, а также для удаления ржавчины и обесцвеченных ржавчиной мест из оснований, устойчивых к действию кислоты. Применяется также как защита во избежание образования пятен из ржавчины на бетонной плите.

- Эффективно удаляет ржавчину
- Долговременное действие

- Защищает от повторного образования пятен ржавчины

Расход: 1 литра достаточно на 20-30 м² в зависимости от впитывающей способности основания

Очистка и пропитка клинкера

Sopro GR 701

Концентрат для очистки и обезжиривания



Универсальный, водорастворимый концентрат интенсивного действия для очистки сильно загрязненной облицовки.

- Удаляет загрязнения масляного и жирового происхождения, смолу, воск, остатки препаратов для консервации и многие другие загрязнения
- Для керамической облицовки, натурального камня и тесаного бетона

● Для мойки облицовки перед укладкой методом «плитка на плитку»

Расход: 100 мл/м² в виде концентрата, 20 мл/м² в разбавленном виде, в зависимости от основания

Sopro FAD 712

Импрегнат для фасадов и кладки



Готовый к применению, водоустойчивый и паропроницаемый, однокомпонентный силиконовый материал для пропитки, защищающий от атмосферных осадков минеральные фасадные материалы, штукатурку, известково-песчаный кирпич, кирпич, неглазурованный клинкер, изделия из волокнистого цемента, а также минеральные малярные покрытия.

- Только снаружи
- Защищает поверхность от загрязнений и влаги
- Для нанесения валиком, кистью или распыления

Расход: бетон 0,1-0,5 л/м²

Sopro ZEA 703

Концентрат для очистки от высолов и остатков цемента



Концентрированный, сильнодействующий, с добавкой кислот препарат для очистки и удаления известкового и цементного налета, остатков растворов, а также высолов и очень сильных загрязнений на всех устойчивых к действию кислот поверхностях, например, керамической плитке, клинкере, мозаике, граните и плитках Cotto, а также природном и искусственном камнях.

- Исключительно сильное и быстрое действие
- Из-за сильного запаха рекомендуется для применения снаружи
- Для первой очистки свежеложенной облицовки стен и полов на стройке

Расход: 1 л достаточно на ок. 10-15 м² в зависимости от степени загрязнения

Sopro FS 714

Импрегнат для швов и облицовок с хорошей впитывающей способностью



Специальное пропиточное средство, защищающее от образования пятен на настенных и напольных облицовках и податливых на загрязнения материалах (напр., плитка Cotto, клинкер, и др.), а также природном камне, напр., мраморе, известняку, граните.

- Защищает от жиров и воды
- Для пропитки цементных швов
- Устойчивый к действию ультрафиолетовых лучей

Расход: 1 л достаточно на ок. 20-30 м² в зависимости от впитывающей способности основания

Sopro KLÖ 709

Масло для клинкера



Готовый к применению специальный препарат для освежения и углубления цвета облицовок из матовой, неглазурованной плитки из глины и клинкера, облицовочного кирпича, а также тесаных плит.

- Не создает оболочки, не придает поверхности блеск
- Уменьшает способность к образованию пятен и облегчает уход

Расход: 1 л достаточно на ок. 10-15 м² облицовки в зависимости от ее впитывающей способности

Sopro AN 737

Пропиточное защитное средство для плитки перед расшивкой швов



Пропиточное средство, не содержащее растворителей, облегчающее смывание затирочного раствора с керамической облицовки типа Cotto, клинкер, полированный гресс.

- Защищает впитывающую облицовку перед загрязнением затирочным раствором
- Гарантирует адгезию затирки к краям плитки
- Подвергается биодegradации

Расход: 1 л достаточно на ок. 5-10 м² при мягкой, пористой плитке, французской и испанской плитке Cotto или для 10-15 м² для итальянской плитки Cotto

Чистящие средства общего пользования

Sopro KR 633

Препарат для очистки каминного стекла



Готовое для использования щелочное средство, содержащее активные чистящие средства, а также специальные добавки для растворения жиров и грязи. Быстро, эффективно удаляет сажу и остатки процессов сгорания. Для очистки стекла каминов и печей, микроволновых плит, грилей и духовок, керамических нагревательных плит и всякого вида огнеустойчивого стекла.

- Эффективно удаляет сажу
- Долгосрочного действия
- Для огнеустойчивого стекла
- Для керамических нагревательных плит

Расход: ок. 25 – 50 мл/м² в зависимости от вида и степени загрязнения

Sopro BIR 711

Интенсивный концентрат для очистки



Не содержащий фосфатов и растворителей препарат для очистки разного вида загрязнений на керамической облицовке, металлах, всякого вида пластмассах и др.

- Сильного действия
- Не нарушает даже деликатной поверхности
- Подвергается биодegradации

Расход: ок. 20 м²/л в зависимости от вида и степени загрязнения

Sopro WP 707

Концентрат для очистки и ухода



Экономный, безвредный для окружающей среды препарат для очистки и ухода за облицовкой из плитки и керамической плитки, облицовочным кирпичом, плиткой из глины и клинкера, бетонной плитой и тераццо.

- Для регулярного применения
- Очищает и консервирует в одном рабочем цикле
- Не создает оболочки, не дает щелочной реакции

Расход: ок. 20 мл на 10 л воды при нормальном загрязнении поверхности

Sopro SR 716

Концентрат для очистки и дезинфекции ванной



Специальный препарат на базе кислот для очистки и дезинфекции ванной, душа, туалета, бассейна и других помещений, в которых уложены керамические плитки, а также для удаления налета со смесителей.

- Придает блеск без полировки
- Подвергается биодegradации
- Не повреждает силиконовых швов и уплотнительной массы

Расход: 1 л достаточно на ок. 15-30 м² в зависимости от степени загрязнения и от вида основания

Sopro FPR 708

Концентрат для очистки и ухода за грессовыми плитками



Концентрат для очистки и ухода в рамках регулярного содержания в чистоте загрязненных облицовок из гресса.

- Не создает оболочки на поверхности
- Очищает и консервирует в одном рабочем цикле
- Не содержит растворителей, подвергается биодegradации

Расход: 30-50 мл на 8 л воды

Sopro SE 717

Фунгицидное средство



Специальный препарат для очистки отсыревших мест и мест, зараженных грибом, а также для удаления пятен влаги на керамических плитках, кладке, природном камне и искусственном камне.

- Быстро и эффективно действует
- Подвергается биодegradации
- Не содержит хлора
- Также для ухода за памятниками и надгробными плитами

Расход: в зависимости от вида и степени загрязнения, а также свойств основания

Очистка и пропитка гресса и плитки

Sopro GR 701

Концентрат для очистки и обезжиривания



Универсальный, водорастворимый концентрат интенсивного действия для очистки сильно загрязненной облицовки.

- Удаляет загрязнения масляного и жирового происхождения, смолу, воск, остатки препаратов для консервации и многие другие загрязнения
- Для керамической облицовки, натурального камня и тесаного бетона
- Для мойки облицовки перед укладкой методом «плитка на плитку»

Расход: 100 мл/м² в виде концентрата, 20 мл/м² в разбавленном виде, в зависимости от основания

Sopro FPR 708

Концентрат для очистки и ухода за грессовыми плитками



Концентрат для очистки и ухода в рамках регулярного содержания в чистоте загрязненных облицовок из гресса.

- Не создает оболочки на поверхности
- Очищает и консервирует в одном рабочем цикле
- Не содержит растворителей, подвергается биодegradации

Расход: 30-50 мл на 8 л воды

Sopro ZEA 703

Концентрат для очистки от высолов и остатков цемента



Концентрированный, сильнодействующий, с добавкой кислот препарат для очистки и удаления известкового и цементного налета, остатков растворов, а также высолов и очень сильных загрязнений на всех устойчивых к действию кислот поверхностях, например, керамической плитке, клинкере, мозаике, граните и плитках Cotto, а также природном и искусственном камнях.

- Исключительно сильное и быстрое действие
- Из-за сильного запаха рекомендуется для применения снаружи
- Для первой очистки свежешелюженной облицовки стен и полов на стройке

Расход: 1 л достаточно на ок. 10-15 м² в зависимости от степени загрязнения

Sopro BIR 711

Интенсивный концентрат для очистки



Не содержащий фосфатов и растворителей препарат для очистки разного вида загрязнений на керамической облицовке, металлах, всякого вида пластмассах и др.

- Сильного действия
- Не нарушает даже деликатной поверхности
- Подвергается биодegradации

Расход: ок. 20 м²/л в зависимости от вида и степени загрязнения

Sopro WP 707

Концентрат для очистки и ухода



Экономный, безвредный для окружающей среды препарат для очистки и ухода за облицовкой из плитки и керамической плитки, облицовочным кирпичом, плиткой из глины и клинкера, бетонной плитой и террацо.

- Для регулярного применения
- Очищает и консервирует в одном рабочем цикле
- Не создает оболочки, не дает щелочной реакции

Расход: ок. 20 мл на 10 л воды при нормальном загрязнении поверхности

Sopro FIR 713

Концентрат для очистки грессов



Препарат растворяет и удаляет пятна масла и жиров, резины и следы обуви, слои полимеров и восков, а также глянцевые эмульсии с поверхности грессов. Для регулярной или капитальной очистки поверхностей, подлежащих интенсивной эксплуатации.

- Подвергается биодegradации
- Не содержит растворителей
- Очень экономный
- Применяется также в автоматах для очистки

Расход: неразбавленный: 1 л на 10-15 м²; разбавленный: 1 л на 50-100 м²

Очистка и пропитка гресса и плитки

Sopro ÖWE 715

Препарат для очистки от жиров и воска



Специальный чистящий препарат для удаления загрязнения из масла, жиров и воска с поверхности керамической облицовки, бетонной поверхности, других минеральных оснований, а также природного камня и бетона.

- Растворяет и дает возможность смывки водой
- Готовый к применению

Расход: 1 л достаточно на 7-15 м² в зависимости от степени загрязнения и впитываемости основания

Sopro FS 714

Импрегнат для швов и облицовок с хорошей впитывающей способностью



Специальное пропиточное средство, защищающее от образования пятен на настенных и напольных облицовках и податливых на загрязнения материалах (напр., плитка Cotto, клинкер, и др.), а также природном камне, напр., мраморе, известняку, граните.

- Защищает от жиров и воды
- Для пропитки цементных швов
- Устойчивый к действию ультрафиолетовых лучей

Расход: 1 л достаточно на ок. 20-30 м² в зависимости от впитывающей способности основания

Sopro ZSE 718

Концентрат для чистки от остатков цемента



Концентрированный, сильнодействующий, специальный препарат для очистки и удаления известкового и цементного налета, выцветов, остатков цемента, остатков растворов с поверхности керамической плитки, клинкера, кирпичной плитки, Cotto, с природного камня, конгломератов и др.

- Быстро и самостоятельно действует
- Особенно рекомендуется для первоначальной

очистки свежеположенной керамической облицовки

- Не содержит соляной кислоты

Расход: 70-100 мл/м² в зависимости от интенсивности загрязнения

Sopro FAD 712

Импрегнат для фасадов и кладки



Готовый к применению, водоустойчивый и паропроницаемый, однокомпонентный силиконовый материал для пропитки, защищающий от атмосферных осадков минеральные фасадные материалы, штукатурку, известково-песчаный кирпич, кирпич, неглазурованный клинкер, изделия из волокнистого цемента, а также минеральные малярные покрытия.

- Только снаружи

- Защищает поверхность от загрязнений и влаги
- Для нанесения валиком, кистью или распыления

Расход: бетон 0,1-0,5 л/м²

Sopro KLÖ 709

Масло для клинкера



Готовый к применению специальный препарат для освежения и углубления цвета облицовок из матовой, неглазурованной плитки из глины и клинкера, облицовочного кирпича, а также тесаных плит.

- Не создает оболочки, не придает поверхности блеск
- Уменьшает способность к образованию пятен и облегчает уход

Расход: 1 л достаточно на ок. 10-15 м² облицовки в зависимости от ее впитывающей способности

Sopro FFP 719

Импрегнат для грессов и затирок



Специальное пропитывающее средство для защиты грессовой облицовки от образования пятен из воды, масла, жиров, и других загрязнений.

- Облегчает уход, не придает блеск
- Особенно рекомендуется для свежеложенной и полированной облицовки
- Содержит специальные добавки, защищающие от образования пятен масла и жиров

Расход: 1 л достаточно на ок. 30-40 м² в зависимости от впитывающей способности основания

Sopro

Системы строительной химии

Здесь найдете необходимое средство

	Глазуро- ванные настенные и поло- вые плитки	Неглазуро- ванные плитки из клинкера и глины	Гресс и другие каменные облицовки	Природный камень, гранит, гнейс, другой твердый камень, сланец	Мрамор и известняк, чувствительные на кислоты камни содержащие кальций	Бетонные плиты, тераццо	Терракота, итальянс- кое Cotto, впитывающее, без пропитки, внутри	Итальянс- кое Cotto, слабовпитывающее, пропитанное до или после нанесения затирки, внутри	Терракота, итальянс- кое Cotto, не пропитанное, снаружи
Очистка / удаление									
Водоросли	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro FIR 713 ⁵	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	
Высолы (выцветы)	Sopro ZSE 718	Sopro ZSE 718	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^{A,C}	Sopro ZSE 718 ^A
Асфальт	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Битумы	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Кровь	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹
Прокрашенные места	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²
Средство для ухода за полами	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro FIR 713	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹
Дисперсионные краски	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro FIR 713 ²	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701	Sopro GR 701 ^C	Sopro GR 701
Краски (свежие) без растворителей	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro FIR 713	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²
Краски (свежие) содержащие растворители	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Пятна жирные	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro FIR 713	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Пятна невыводимые	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro FIR 713	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701
Лишайники	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717
Трава	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	Sopro BIR 711 ²	
Резина подошвы обуви	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro FIR 713	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹
Смола	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ³	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Лак для древесины	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Пятна от кофе, чая	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro FIR 713	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711
Известковые налеты	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro BIR 711	Sopro SR 716 ^{A,1}	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro ZSE 718 ^A
Остатки известкового покрытия	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718	Sopro ZSE 718 ^{A,3}	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro BIR 711	Sopro ZSE 718 ^{A,1}	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^{A,2}	Sopro ZSE 718 ^A
Остатки клея	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715 ¹	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Мох	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717
Остатки растворов	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro BIR 711	Sopro ZSE 718 ^{A,1}	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^{A,2}	Sopro ZSE 718 ^A
Никотин	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro FIR 713	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711
Пятна от фруктов	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro FIR 713 ²	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹
Пятна масла	Sopro ÖWE 715 ²	Sopro ÖWE 715 ²	Sopro FIR 713	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Остатки средств для ухода	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro FIR 713	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro ÖWE 715 ¹⁺²	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701
Ржавчина в санитарной зоне	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716	Sopro FIR 713	Sopro RUM 632	Sopro BIR 711	Sopro SR 716 ^{A,1}	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro ZSE 718 ^A
Красное вино	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro FIR 713 ²	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹	Sopro GR 701 ¹
Сажа	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro FIR 713	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Плесень	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717
Эмульсия, исперсия придающая блеск	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701
Пятна от плесени	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717	Sopro SE 717
Битум	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Тушь, следы фломастера или ручки	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro FIR 713	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711	Sopro BIR 711
Следы мочи	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro BIR 711	Sopro SR 716 ^{A,1}	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro ZSE 718 ^A
Лаки напольные	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715		Sopro SR 716 ^C	Sopro SR 716
Воск	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro FIR 713 ⁴	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715 ^C	Sopro ÖWE 715
Пятна от воды	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro BIR 711	Sopro SR 716 ^{A,1}	Sopro SR 716 ^A	Sopro SR 716 ^A	Sopro ZSE 718 ^A
Остатки цементного покрытия	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro BIR 711	Sopro ZSE 718 ^{A,1}	Sopro ZSE 718 ^A	Sopro ZSE 718 ^{A,2}	Sopro ZSE 718 ^A
Защита									
Предварительная обработка для облегчения затирки швов							Sopro AH 737		Sopro AH 737
Увеличение стойкости к образованию пятен, внутри и снаружи		Sopro FS 714	Sopro FFP 719 ^B	Sopro MNP 704	Sopro MNP 704 ^B	Sopro MNP 704 ^B			Sopro FS 714
Усиление оттенка – без блеска		Sopro KLÖ 709							
Освежение – с блеском – в помещениях									
Невидимые пятна масла, жира, воды; внутри и снаружи		Sopro FS 714	Sopro FFP 719 ^B	Sopro MNP 704	Sopro MNP 704 ^B	Sopro MNP 704 ^B			
Конечная обработка – светлый оттенок, естественный									
Усиление оттенка. Без блеска, внутри и снаружи				Sopro MNF 705	Sopro MNF 705 ^B	Sopro MNF 705 ^B			
Уход									
Очистка и уход за всеми видами поверхности	Sopro WP 707	Sopro WP 707	Sopro FPR 708	Sopro MNW 706	Sopro MNW 706	Sopro MNW 706	Sopro WP 707	Sopro WP 707	Sopro WP 707
Сохранение блеска и/или дополнительная защита поверхности									
Регенерация / исправление									
Грунтовка сильно загрязненной поверхности	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701 ³	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701	Sopro GR 701
Очистка из воска перед очередным этапом работ							Sopro ÖWE 715	Sopro ÖWE 715	

можно также применять: 1=Sopro BIR 711, 2= Sopro GR 701, 3=Sopro FIR 713, 4= Sopro ÖWE 715, 5= Sopro SE 717, 6= Sopro ZSE 718, A= не применять на поверхности восприимчивой к пятнам, B= глазурированная поверхность, невпитывающие не должны подлежать пропитке, C= необходимо провести тест, поверхность покрытая воском может раствориться.

Вышеуказанная таблица имеет только консультационный характер. Каждый раз ознакомьтесь с инструкцией пользования и проверьте на месте не очень видимом, воздействие средства.